

## SERIE BLS 4000

### RESPIRADORES SEMI FACIALES REUTILIZABLES CON CONEXIÓN BAYONETA



VER EL VÍDEO

<https://youtu.be/RPmhZ44hZ-k>

Los respiradores BLS 4000 con filtros gemelos conexión bayoneta son de fácil mantenimiento y están disponibles en kits con filtros premontados.



#### ARNÉS

Fijo en 2 puntos directamente sobre el cuerpo rígido de la máscara que permite distribuir el peso del respirador uniformemente sin dejar marcas en el rostro.



#### FÁCIL Y RÁPIDO MANTENIMIENTO

Fácil y rápido desmontaje, limpieza, higienización y montaje.


#### CONEXIÓN BAYONETA

Conexión intuitiva que permite una sujeción rápida y segura de la máscara. Dispone de un mecanismo de bloqueo que permite al usuario saber si el filtro se ha colocado correctamente.



#### PIEZA FACIAL

Disponibles en elastómero termoplástico (4000 R) o silicona (4000 S) y en dos tamaños (S / M y M / L) para una mejor comodidad y ajuste perfecto.



# SERIE BLS 4000

## RESPIRADORES SEMI FACIALES REUTILIZABLES CON CONEXIÓN BAYONETA

### MATERIALES

PIEZA FACIAL 4000 R	Elastómero termoplástico (TPE)
PIEZA FACIAL 4000 S	Silicona
SOPORTE DE VÁLVULAS Y FILTROS	Poliamida (PA)
VÁLVULA DE EXHALACIÓN	Silicona
SOPORTE DE ARNÉS	Poliamida (PA)
ARNÉS	Poliéster y caucho revestido
PIEZA DE CABEZA	Polipropileno (PP)

*Todos los componentes en contacto con el rostro del usuario están exentos de LATEX natural*

### ALMACENAMIENTO

DURACIÓN	10 años / 5 años (termoplástico)
TEMPERATURA	+ 5° C / + 50° C
HUMEDAD RELATIVA	< 70 %

### DATOS TÉCNICOS

MODELO	PIEZA FACIAL	CONEXIÓN	FPN (partículas y combinados)	FPN (gases)
4000 S	Silicona	Bayoneta (b-lock)	12*TLV (P2) 48*TLV (P3)	50*TLV
4000 R	Termoplástica	Bayoneta (b-lock)	12*TLV (P2) 48*TLV (P3)	50*TLV

*(TLV) Límites máximos permisibles de exposición (FPN) Factor de Protección Nominal*

### TRANSPORTE


MODELO	PIEZA FACIAL	CÓDIGO	PESO (g)	CANT. / ENVASE	CANT. / EMBALAJE	PESO EMBALAJE (Kg)
4100	Silicona	8002072	413	1	8	3,93
4400	Silicona	8002073	534	1	8	4,86
4500	Silicona	8002066	360	1	8	3,50
4600	Silicona	8002074	496	1	8	4,56
4100R	Termoplástico	8002092	413	1	8	3,93

### CERTIFICACIÓN

Los respiradores BLS están:

- Certificados según el Reglamento Europeo 2016/425 (Equipos de Protección Personal)
- Certificados como EPI de Categoría III, de acuerdo con la norma armonizada EN 140:1998
- Certificados y controlados según el Anexo D en Italcert S.r.l. (Organismo Acreditado no 0426)
- Marcados CE

El Sistema de Gestión de BLS está certificado ISO 9001:2008



# SERIE BLS 4000

## RESPIRADORES SEMI FACIALES REUTILIZABLES CON CONEXIÓN BAYONETA

### MODELOS DISPONIBLES



Respiradores semi faciales  
BLS 4000 S - BLS 4000 R

### DISPOSITIVOS COMPATIBLES



Filtros  
SERIE BLS 200



Filtros planos  
SERIE BLS 201

### DISPOSITIVOS CON LA MISMA CONEXIÓN



Respiradores de cara completa  
BLS 5700 - BLS 5600

### KIT PROMONTADOS MÁSCARA + FILTROS

CÓDIGO	KIT	FILTROS	PROTECCIÓN	DESCRIPCIÓN
8002072	BLS 4100	+ BLS 211 + BLS 301 (prefiltros)	A2P2 NR	Gases y Vapores Orgánicos (punto de ebullición > 65°C) + Polvos
8002073	BLS 4400	+ BLS 222	ABEK1P3 R	Gases y Vapores Orgánicos/Inorgánicos /Ácidos + Amoníaco + Polvos + Fluoruro de hidrógeno
8002066	BLS 4500	+ BLS 202	P3 R	Polvos
8002074	BLS 4600	+ BLS 221	A2P3 R	Gases y Vapores Orgánicos (punto de ebullición > 65°C) + Polvos
8002092	BLS 4100R	+ BLS 211 + BLS 301 (prefiltros)	A2P2 NR	Gases y Vapores Orgánicos (punto de ebullición > 65°C) + Polvos

### TRANSPORTE

MODELO	PIEZA FACIAL	CÓDIGO	PESO (g)	CANT. / ENVASE	CANT. / EMBALAJE	PESO EMBALAJE (Kg)
4100	Silicona	8002072	413	1	8	3,93
4400	Silicona	8002073	534	1	8	4,86
4500	Silicona	8002066	360	1	8	3,50
4600	Silicona	8002074	496	1	8	4,56
4100R	Termoplástico	8002092	413	1	8	3,93

### IMPORTANTE

BLS rechaza cualquier tipo de responsabilidad, directa o indirecta, que proceda de un uso incorrecto o inapropiado tanto de los equipos como de las instrucciones.

Es el usuario que tiene que determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto.